


A dynamic, close-up photograph of a welding process. A welding torch is positioned at the top, with a bright blue flame and a shower of white sparks falling from it. In the foreground, a gloved hand holds a metal rod. The background is dark and industrial. The overall color palette is dominated by blue, red, and white.

CATÁLOGO
2025
ACCESORIOS
DE SOLDADURA



Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108645664



ÍNDICE

P. 3	Índice
	Accesorios de soldadura
P. 6	Juegos de cables
P. 7	Pinzas porta electrodos
P. 8	Pinzas masa/arco aire
P. 9	Cepillos/piqueta
P. 10	Conectores
P. 11	Cable de soldadura
P. 12	Escuadras magneticas
P. 13	Hornos de secado para electrodos
P. 14	Accesorios para tubos
P. 15	Otros accesorios MMA
P. 16	Pantallas de soldadura
	Accesorios de protección
P. 24	Guantes
P. 25	Ropa
P. 26	Cortinas
P. 27	Mantas protección térmica
	Accesorios MIG
P. 28	Sprays
P. 30	Otros consumibles MIG
	Accesorios TIG
P. 32	Otros accesorios TIG
	Accesorios de puntos
P. 34	Brazos
P. 35	Puntos
P. 36	Puntos cápsula
P. 37	Soportes puntos
P. 38	Tubos
P. 39	Otros accesorios de puntos
P. 40	Servicios Electrex





**ACCESORIOS >>>>
DE SOLDADURA**






ACCESORIOS DE SOLDADURA

Juegos de cables

Juego cables 200A




Juego cables 250A



Juego cables 300A



Juego cables 400A



Juego cables 500A



Juego cables 600A



Juego cables 1000A



Jogos de cabos

Juego de cables 200A (3m+2m)	PF109808
Juego de cables 250A (3m+2m)	PF109809
Juego de cables 300A (4m+3m)	PF109810
Juego de cables 400A (4m+3m)	PF109818
Juego de cables 500A (4m+3m)	PF109812
Juego de cables 600A (4m+3m)	PF109813
Juego de cables 1000A (4m+3m)	PF104519

ACCESORIOS DE SOLDADURA

Pinzas porta-electrodos



Pinza porta-electrodos ECO



Pinza porta-electrodos ECO 160A	CO7ASL16008
Pinza porta-electrodos ECO 200A	CO7ASL20012
Pinza porta-electrodos ECO 300A	CO7ASL30005
Pinza porta-electrodos ECO 400A	CO7ASL40005
Pinza porta-electrodos ECO 600A	CO104538

Pinza porta-electrodos OPTIMAL



Pinza porta-electrodos OPTIMAL 300A	CO7ASL30002
Pinza porta-electrodos OPTIMAL 400A	CO7ASL40002
Pinza porta-electrodos OPTIMAL 500A	CO7ASL50002
Pinza porta-electrodos OPTIMAL 600A	CO7ASL60002

Pinza porta-electrodos SAMSON




Pinza porta-electrodos SAMSON 300A	CC103043
Pinza porta-electrodos SAMSON 400A	CC103044
Pinza porta-electrodos SAMSON 600A	CC114283

Pinza porta-electrodos ROTATIVO



Pinza porta-electrodos rotativo 300A	CC104539
Pinza porta-electrodos rotativo 400A	CC103601
Pinza porta-electrodos rotativo 600A	CC103602

Pinza porta-electrodos 90° PROGRESS



Pinza porta-electrodos 90° Progress 600A	CC104536
--	----------



ACCESORIOS DE SOLDADURA

Pinzas masa/arco aire

Pinza masa OX 200A



Pinza masa OX 250A



Pinza masa OX 300A



Pinza masa OX 400A



Pinza masa OX 500A



Pinza masa laton OX 200A




Pinza masa laton OX 300A



Pinza masa laton OX 600A



Pinza masa acero OX 600A



Pinza masa laton OX 700A



Masa magnetica 600A



Pinza arco aire



Pinzas masa/arco aire

Pinza masa OX 200A	CO7AMS20011
Pinza masa OX 250A	CO7AMS25006
Pinza masa OX 400A	CO7AMS40007
Pinza masa OX 500A	CO7AMS50009
Pinza masa laton OX 200A	CC114280
Pinza masa laton OX 400A	CC114281
Pinza masa laton OX 600A	CC114282
Pinza masa acero OX 600A	CO7AMS60010
Pinza masa laton OX 700A	CO7AMS70010
Masa magnetica 600A	CC114284
Pinza arco aire ELECTREX 800A 2mt	CO7AA60017
Pinza arco aire ELECTREX 800A 5mt	CO114422
Pinza arco aire ELECTREX 1000A 2mt	CO7AA80017
Pinza arco aire ELECTREX 1000A 5mt	CO114423

ACCESORIOS DE SOLDADURA

Cepillos/piqueta



Cepillo-piqueta



Cepillo 2 líneas puas acero



Cepillo 4 líneas puas acero



Cepillo 4 líneas puas acero inoxidable



Piqueta 225g




Piqueta 525g



Piqueta metálica



Piqueta metálica con amortiguador



Escovas/Picadeiras


Cepillo-piqueta	CO7PM1265250
Cepillo 2 líneas puas acero	CO7PS1295252
Cepillo 4 líneas puas acero	CO7PS1300254
Cepillo 4 líneas puas acero inoxidable	CO7PS2295254
Piqueta 225g	CO8PC225
Piqueta 525g	CO8PC525
Piqueta metálica	CC114278
Piqueta metálica con amortiguador	CC114279



ACCESORIOS DE SOLDADURA

Conectores


**Conector macho
25mm²**



**Conector macho
50mm²**



**Conector macho
70mm²**



**Conector macho
95mm²**



**Conector macho
120mm²**



**Conector hembra
25mm²**



**Conector hembra
50mm²**



**Conector hembra
70mm²**



**Conector hembra
95mm²**



**Conector reducción m-f
25-50mm²**



**Conector base hembra
25mm²**



**Conector base hembra
50mm²**



**Conector base hembra
70mm²**




**Conector base macho
70mm²**



Conectores

Conector macho 25mm ²	CO7USM02525
Conector macho 50mm ²	CO7USM05050
Conector macho 70mm ²	CO7USM07070
Conector macho 95mm ²	CO7USM09595
Conector macho 120mm ²	CO104910
Conector hembra 25mm ²	CO7USF02525
Conector hembra 50mm ²	CO7USF05050
Conector hembra 70mm ²	CO7USF07070
Conector hembra 95mm ²	CO7USF09595
Conector reducción m-f 25-50mm ²	CO7USMF2550
Conector base hembra 25mm ²	CO9NSF02525
Conector base hembra 50mm ²	CO9NSF05050
Conector base hembra 70mm ²	CO9NSF07070
Conector base macho 70mm ²	CO105762



Cable de soldadura

Cable de soldadura 10mm²	MP09130100F00
Cable de soldadura 16mm²	MP09130160F00
Cable de soldadura 25mm²	MP09130250F00
Cable de soldadura 35mm²	MP09130350F00
Cable de soldadura 50mm²	MP09130500F00
Cable de soldadura 70mm²	MP09130700F00
Cable de soldadura 95mm²	MP09130950F00
Cable de soldadura 120mm²	MP09131200F00



ACCESORIOS DE SOLDADURA

Escuadras magneticas

Escuadra magnetica 12kg



Escuadra magnetica 20kg



Escuadra magnetica 36kg



Escuadra magnetica 43kg



Escuadra magnetica

Escuadra magnetica 12kg	CC114285
Escuadra magnetica 20kg	CC114286
Escuadra magnetica 36kg	CC114287
Escuadra magnetica 43kg	CC114288

ACCESORIOS DE SOLDADURA

Hornos de secado para electrodos



Horno de secado 5kg



Horno de secado 9kg



Horno de secado 22kg



Horno de secado 200kg



Horno de secado para electrodos

Horno de secado 5kg	CC102467
Horno de secado 9kg	CC102468
Horno de secado 22kg	CC102469
Horno de secado 200kg	CC103612




ACCESORIOS DE SOLDADURA

Accesorios para tubos

Cavalete soporte tubos (1/2-36") - 900Kg



Centrador tubos 1-12.5" (25-60mm)



Centrador tubos 2-6" (50-150mm)



Centrador tubos 5-14" (125-360mm)




Soporte tubos HJ (28-49" / 735-1190mm) 1135 Kg




Soporte tubos HJ (32-52" / 810-1320mm) 2500 Kg



Rueda acero soporte tubos HJ



Rueda soporte tubos HJ



Accesorios para tubos

Cavalete soporte tubos (1/2-36") - 900Kg	CC115641
Centrador tubos 1-12.5" (25-60mm)	CC114848
Centrador tubos 2-6" (50-150mm)	CC114849
Centrador tubos 5-14" (125-360mm)	CC114850
Soporte tubos HJ (28-49" / 735-1190mm) 1135 Kg	CC114851
Soporte tubos HJ (32-52" / 810-1320mm) 2500 Kg	CC114855
Rueda acero soporte tubos HJ	CC114852
Rueda soporte tubos HJ	CC114853



Soporte magnético pinza portaelectrodos



Maletín 42X34X25



Otros accesorios MMA

Soporte magnético pinza portaelectrodos	CC109735
Maletín 42X34X25	CO6P246423425



PANTALLA X413 AIR

Características

Pantalla

Pantalla X413 AIR

CC113287



Batería de litio reemplazable que funciona con energía solar



Forma 3D



Alta resistencia a los impactos



Zona de visión 107x75 mm



Pantalla patentada



Vista lateral



Función de rebarbado 0.1~1.0 seg.



Datos técnicos

Clase óptica	1 / 1 / 1 / 1
Sensores de arco	4
Fase clara	DIN 3.5
Fase oscuro	DIN 5~8/9~13
Control de sombra	Interno control digital
Control de sensibilidad	Low-High, Control display digital
Protección UV / IR	DIN 16
Tiempo de cambio luz-obscuridad	1/25,000 s
Tiempo de cambio obscuridad-luz	0.1~1.0 s
Baja relación de amperaje en TIG	≥ 2 amps
Función de rebarbado	Sim
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C

Datos técnicos

Flujo de aire	Min.	165+lpn (5.8+cfm)
	Std.	170+lpn (6+cfm)
	Max.	210+lpn (7.4+cfm)
Batería	Tipo	Li-ion
	Duración std.	170+lpn - 9 hours 210+lpn - 6 hours
	Duración ext.	170+lpn - 15 hours 210+lpn - 9 hours
	Tiempo de carga std.	1h
	Tiempo de carga ext.	2h
Filtro	Eficacia	99.997%
	Avisos	Visual/Sonido/Vibración
Temperatura de funcionamiento		-5°C to 55°C
Peso (Batería Std.)		1020gr



Cubrefiltro interior X 413 AIR



Cubrefiltro exterior X 413 AIR



Cubrefiltro rebarbado X 413 AIR



Cubrefiltro lateral X 413 AIR



Soporte cabeza X 413 AIR



Banda anti-sudor X 413 AIR



Banda trasera X 413 AIR



Filtro partículas X 413 AIR



Pré-filtro lateral X 413 AIR



Filtro anti-proyecciones X 413 AIR



Piezas de recambio

Cubrefiltro interior X 413 AIR	CC116233
Cubrefiltro exterior X 413 AIR	CC116232
Cubrefiltro rebarbado X 413 AIR	CC116236
Cubrefiltro lateral X 413 AIR	CC116237
Soporte cabeza X 413 AIR	CC116238
Banda anti-sudor X 413 AIR	CC116239
Banda trasera X 413 AIR	CC116240
Filtro partículas X 413 AIR	CC116242
Pré-filtro lateral X 413 AIR	CC116243
Filtro anti-proyecciones X 413 AIR	CC116244



PANTALLA X413

Características

Pantalla

Pantalla X413

CC111222



Batería de litio
reemplazable que
funciona con
energía solar



Zona de visión
100x73



Construcción de
poliamida



Claro/oscuro
0.25~0.8 seg.



Claro/oscuro
ajustable



Ajuste oscuro
DIN 4-8/DIN 9-13



Leve
540gr




Función de
rebarbado



Datos técnicos

Protección UV / IR	DIN 1 - DIN 16
Fase clara	DIN 3
Fase oscura	DIN 4 - 8 / DIN 9 - 13
Nº sensores de arco	4
Temporizador de reacción luz/oscuridad	0,1-1,0 seg
Sensibilidad	Ajustable
Temperatura de funcionamiento	-10°C — +55°C
Función de rebarbado	Externa




Funciones


- | | |
|---|---|
| 1 | Selector de modo de filtrado |
| 2 | Indicador de batería baja |
| 3 | Botón de prueba |
| 4 | Selector de grado de filtrado |
| 5 | Tiempo de cambio luz-oscuridad |
| 6 | Temporizador de reacción de luz/oscuridad |



Cubrefiltro interior X-413



Cubrefiltro exterior X-413



Banda anti-sudor X-413



Soporte cabeza X-413



Piezas de recambio

Cubrefiltro interior X-413	CC111433
Cubrefiltro exterior X-413	CC111432
Banda anti-sudor X-413	CC111436
Soporte cabeza X-413	CC111435



PANTALLA S413

Características

Pantalla

Pantalla S413


CC111221



Batería de litio
reemplazable que
funciona con
energía solar



Zona de visión
98x43



Construcción de
poliamida



Claro/oscuro
0.25~0.8 seg.



Claro/oscuro
ajustable



Ajuste oscuro
DIN 4-8/DIN 9-13



Leve
500gr




Función de
rebarbado



Datos técnicos

Protección UV / IR	DIN 1 - DIN 16
Fase clara	DIN 3
Fase oscura	DIN 4 - 8 / DIN 9 - 13
Nº sensores de arco	4
Temporizador de reacción luz/oscuridad	0,1-1,0 seg
Sensibilidad	Regulável
Temperatura de funcionamiento	-10°C — +55°C
Función de rebarbado	Externa




Funciones


- | | |
|---|---|
| 1 | Selector de modo de filtrado |
| 2 | Indicador de batería baja |
| 3 | Botón de prueba |
| 4 | Selector de grado de filtrado |
| 5 | Tiempo de cambio luz-oscuridad |
| 6 | Temporizador de reacción de luz/oscuridad |



Cubrefiltro interior S-413



Cubrefiltro exterior S-413



Banda anti-sudor S-413



Soporte cabeza S-413



Piezas de recambio

Cubrefiltro interior S-413	CC111428
Cubrefiltro exterior S-413	CC111427
Banda anti-sudor S-413	CC111431
Soporte cabeza S-413	CC111430



PANTALLAS MANUALES

Características

Pantalla de mano MM1010



Pantalla cabeza MC1010



Pantalla cabeza visor abatible MC1010FU



Máscaras manuais

Pantalla de mano MM1010	PF109634
Pantalla cabeza MC1010	PF109633
Pantalla cabeza visor abatible MC1010FU	PF108880



Cristal soldadura inactivo



Cristal transparente



Cristal

Cristal soldadura inactivo DIN10 50X105mm	CO9GI1050105
Cristal soldadura inactivo DIN11 50X105mm	CO9GI1150105
Cristal soldadura inactivo DIN12 50X105mm	CO9GI1250105
Cristal transparente 50X105mm	CO9GP0050105



ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

Guantes de protección

Guantes MIG



Guantes MIG de alta temperatura



Guantes TIG



Guantes de protección

Guantes MIG ELECTREX (L)	CC111491
Guantes MIG ELECTREX (M)	CC111492
Guantes MIG alta temp. ELECTREX (L)	CC111495
Guantes TIG ELECTREX (L)	CC111493
Guantes TIG ELECTREX (M)	CC111494

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

Ropa de protección



Polainas de soldador



Manguitos de soldador



Delantal de cuero para soldador



Chaqueta de protección para soldador



Capucha para soldador en algodón



Ropa de protección

Polainas de soldador	CC4006A110001
Manguitos de soldador	CC100275
Delantal de cuero para soldador	CC4006A150001
Chaqueta de protección para soldador	CC104262
Capucha para soldador en algodón	CC102881



ACCESORIOS DE PROTECCIÓN

Cortinas de protección

Anilla suspensión cortina V



Cortina soldadura azul




Cortina soldadura roja



Cortina soldadura verde



Estructura de suspensión cortina



Cortinas de protección

Anilla suspensión cortina V	CC116353
Cortina soldadura 1800x1400mm azul	CC116357
Cortina soldadura 1800mm roja (metro)	CC116362
Cortina soldadura 1800x1800mm verde	CC116355
Cortina soldadura 1800x1800mm roja	CC116356
Cortina soldadura 2400x1800mm (12 hojas) roja (incl. anillas)	CC116358
Cortina soldadura 2400x1800mm verde	CC116360
Cortina soldadura 2400x1800mm roja	CC116361
Estructura de suspensión cortina 1800x1800 mm	CC116354
Estructura de suspensión cortina 2400x1800 mm	CC116359



Manta protección térmica 750°C



Manta protección térmica 1100°C



Mantas de protecciónx

Manta protección térmica 1000x900 mm 1100°C	CC116350
Manta protección térmica 1100°C (metro linear) 1m ancho	CC116352
Manta protección térmica 2000x1000 mm 750°C	CC116348
Manta protección térmica 2000x2000 mm 750°C	CC116349
Manta protección térmica 2000x900 mm 1100°C	CC116351
Manta protección térmica 750°C (metro linear) 2m ancho	CC116363

Cooling Electrex 5lt



Desmoldeante pasta 250ml



Desmoldeante spray 400ml



Spray ceramico soldadura 400ml



Spray detector de fugas ECO83



Liquido antiproyecciones G309 5 litros



Spray lubrificante 12/34 400ml



Spray zinco 400ml



Spray revelador G164



Spray penetrante G151



Spray solvente G153



Gel limpeza inoxidáveis 2Kg





Gel limpieza inoxidables suave 2Kg



Pincel gel limpeza inox



Sprays

Cooling Electrex 5lt	PA113250
Desmoldeante pasta 250ml	CO7MELP0180
Desmoldeante spray 400ml	CO7MELS0400
Spray ceramico soldadura 400ml	CC109241
Spray detector de fugas ECO83	CC108087
Liquido antiproyecciones G309 5lt	CC108088
Spray lubricante 12/34 400ml	CC102021
Spray zinco 400ml	CC105487
Spray revelador G164	CC100918
Spray penetrante G151	CC100919
Spray solvente G153	CC103174
Gel limpieza inoxidables 2Kg	CC100652
Gel limpieza inoxidables suave 2Kg	CC109173
Pincel gel limpeza inox	CC10.10122



MIG/MAG

Otros consumibles MIG/MAG

Adaptador bobina hilo pequeño



Adaptador bobina hilo grande (300mm)



Adaptador bobina hilo 25Kg




Adaptador central bobina completo



Adaptador central bobina 25kg completo



Protección de bobina




Campana bidon hilo soldadura SG2/SG3



Enderezador 5 ruedas campana bidon SG2/SG3



Guía hilo campana bidon SG2/SG3




Pinza multiusos MIG 12-15



Soporte magnético antorcha MIG



Soporte soldadura cerámico radial



**Soporte soldadura
cerámico cilindro**



**Soporte soldadura cerámico
media caña**



**Soporte soldadura cerámico
canal plano**



Otros consumibles MIG/MAG

Adaptador bobina hilo pequeño	CC4000A160001
Adaptador bobina hilo grande (300mm)	CC4000A160002
Adaptador bobina hilo 25Kg	CO105585
Adaptador central bobina completo	CO104292
Adaptador central bobina 25kg completo	CO105270
Protección de bobina	CO108651
Campana bidon hilo soldadura SG2/SG3	CC114496
Enderezador 5 ruedas campana bidon SG2/SG3	CC114497
Guía hilo campana bidon SG2/SG3	CC114498
Pinza multiusos MIG 12-15	CC100276
Soporte magnético antorcha MIG	CC102969
Soporte soldadura cerámico radial 12mm	CC114427
Soporte soldadura cerámico cilindro 6mm	CC114428
Soporte soldadura cerámico cilindro 9mm	CC114429
Soporte soldadura cerámico cilindro 12mm	CC114430
Soporte soldadura cerámico media caña 6mm	CC114431
Soporte soldadura cerámico media caña 9mm	CC114432
Soporte soldadura cerámico media caña 13mm	CC114433
Soporte soldadura cerámico canal plano 6mm	CC114434
Soporte soldadura cerámico canal plano 9mm	CC114435
Soporte soldadura cerámico canal plano 13mm	CC114436



TIG

Otros accesorios TIG

Afiladora electrodos tungsteno GT-Pulse



Afiladora electrodos tungsteno ST-40





Soporte magnético antorcha TIG



Otros accesorios TIG

Afiladora electrodos tungsteno GT-Pulse	CC113117
Afiladora electrodos tungsteno ST-40	CC113116
Soporte magnético antorcha TIG	CC102968


Brazo THI

Brazo PHI

Brazo PHI Curvo

Brazos

Brazo THI 450mm	PFB340450NS
Brazo THI 450mm tubo	PFB340450TS
Brazo THI 600mm	PFB340600NS
Brazo THI 750mm	PFB340750NS
Brazo THI 900mm	PFB340900NS
Brazo Phi 120mm	CO115304
Brazo Phi 250mm	CO115305
Brazo curvo Phi 240mm	CO115306



Puntos SPOT	
Punto 20X47 standard CuCrZr	PFH7L12010C04700
Punto 20X47 standard CuCo2Be	PFH7J12010C04700
Punto 20X50 excéntrico	PFH7L22010C05007
Punto 20X90 largo	PFH7L12010C09000
Punto 20X90 largo CuCo2Be	PF104172
Punto 20X110 largo	PF102318
Punto 13/27 rótula	CC107393
Punto 20X50 rótula	CC4000A19R205030
Punto 20X50 plano	PF102836
Punto 20X50 diam. 6-11mm	PF104086
Punto 30X50X74,5 tubos ext. Refrigerado	PFH7L60010C07400
Punto 25X50 tubos int. diam. min. 60mm	PFH7L32510C05000
Punto 25X50 tubos int. CuCo2Be	PF105071
Punto inferior tuerca M3	PF131321
Punto superior tuerca M3	PF131322
Punto inferior tuerca M4	PF131269
Punto superior tuerca M4	PF131270
Punto inferior tuerca M5	PF131271
Punto superior tuerca M5	PF131272
Punto inferior tuerca M6	PF131273
Punto superior tuerca M6	PF131274
Punto inferior tuerca M8	PF131275
Punto superior tuerca M8	PF131276
Punto inferior tuerca M10	PF131277
Punto superior tuerca M10	PF131278
Punto inferior tuerca M12	PF131279
Punto superior tuerca M12	PF131280



Pontos cápsula	
Punto cápsula forma E-13	CO100436
Punto cápsula forma G-13	CC100891
Punto cápsula forma D-13	CC100892
Punto cápsula forma C-13	CC100893
Punto cápsula forma E-16	CO9SE11610C105
Punto cápsula forma G-16	CO9SG11610C105
Punto cápsula forma D-16	CO9SD11610C105
Punto cápsula forma C-16	CO9SN11610C105

Soporte punto




Soporte punto cápsula




Soportes punto

Soporte punto 25X60 1/8 cpl	PFJ2Q0600250255C
Soporte punto 25X190 1/8 cpl	PFJ2Q1900250255C
Soporte punto 25X320 1/8 cpl	PFJ2Q3200250255C
Soporte punto 25X380 1/8 cpl	PFJ2Q3800250255C
Soporte punto cápsula 20X50X13	PF102943
Soporte punto cápsula 20X50X16	PFJ2X0500200200S

Tubo refrigeración 8,00X5,00mm



Tubo 6mm



Tubos

Tubo refrigeración 5X8 rojo	MP041208000150C1
Tubo refrigeración 5X8 azul	MP041208000150C2
Tubo ELECTREX 6mm rojo	MP101607
Tubo ELECTREX 6mm azul	MP104543

Soporte porta-puntos



Porta-electrodos




Cabeza de refrigeración



Otros accesorios puntos

Soporte porta-puntos d25X80mm	CC100084
Soporte porta-puntos d25X190mm	CC100085
Porta-electrodos d19X125X55mm	CC100087
Porta-electrodos d19X150X29,5mm	CC101305
Porta-electrodos d16X200X29,5mm	CC104075
Cabeza de refrigeración 35-3/8G-1/8" cpl	PF103319

SERVICIO **ELECTREX**



ASISTENCIA TÉCNICA

Tenemos un equipo técnico especializado a su disposición, con procedimientos de reparación homologados y con repuestos originales Electrex.



GARANTÍA

Nuestros productos son fabricados con rigurosos procesos de producción y probados para funcionar en las condiciones más exigentes, garantizando su fiabilidad y durabilidad.



TIENE DUDAS TÉCNICAS?

En Electrex estamos siempre listos para escuchar y responder a las necesidades de nuestros clientes con la máxima rapidez. Utilice nuestro canal de comunicación rápida de **WhatsApp** para aclarar sus dudas o dificultades técnicas.

Luciano Santos:

 (+351) 961 939 968

[illegible]

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ELECTREX - João R. Matos S.A.
Rua do Viso - Santa Joana
3810-375 Aveiro | PORTUGAL

Telf: (+351) 234 313 433
Fax: (+351) 234 313 024



info@electrexwelding.com
www.electrexwelding.com



Ed.01 - 02/2025