




CATÁLOGO

2025

ANTORCHAS PARA SOLDADURA



Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108645664



ÍNDICE

P. 3

Índice

Antorchas MIG Electrex

P. 6	Antorcha MIG 15
P. 8	Antorcha MIG 25
P. 10	Antorcha MIG 36
P. 12	Antorcha MIG 36 DIGIMIG
P. 14	Antorcha MIG 40
P. 16	Antorcha MIG 240W
P. 18	Antorcha MIG 501W
P. 20	Antorcha MIG 501W DIGIMIG
P. 22	Antorcha MIG 555W
P. 24	Antorcha MIG 605W
P. 26	Antorcha MIG 36 SPOOL
P. 28	Antorcha MIG 36 PUSH-PULL
P. 30	Antorcha MIG 401W PUSH-PULL
P. 32	Antorcha MOG 70 OPEN-ARC
P. 34	Recambios para antorchas MIG

Antorchas MIG OX

P. 38	Antorcha MIG 15
P. 40	Antorcha MIG 24
P. 42	Antorcha MIG 25
P. 44	Antorcha MIG 36
P. 46	Antorcha MIG 501W

Antorchas TIG Electrex

P. 50	Antorcha TIG 9
P. 52	Antorcha TIG 17
P. 54	Antorcha TIG 17V
P. 56	Antorcha TIG 26
P. 58	Antorcha TIG 26V
P. 60	Antorcha TIG 28
P. 62	Antorcha TIG 20W
P. 64	Antorcha TIG 18W
P. 66	Antorcha TIG 45W
P. 68	Antorcha TIG 24W
P. 70	Antorcha TIG 26 Coldwire
P. 72	Antorcha TIG 18W Coldwire
P. 74	Mangos Coldwire
P. 76	Antorcha TIG 27 Auto
P. 78	Recambios para antorchas TIG

Antorchas TIG OX

P. 82	Antorcha TIG 9
P. 84	Antorcha TIG 17
P. 86	Antorcha TIG 26
P. 88	Antorcha TIG 20W
P. 90	Antorcha TIG 18W

Antorchas Plasma

P. 94	Antorcha PT-60
P. 96	Antorcha PT-100
P. 98	Antorcha PTM-100
P. 100	Antorcha A101
P. 102	Antorcha A151
P. 104	Recambios para antorchas Plasma

P. 106

Servicios Electrex



MIG CONVENCIONAL

MIG/MAG

Antorchas para soldadura MIG/MAG, con máxima ergonomía y confort.

MIG 15
MIG 25
MIG 36
MIG DIGIMIG 36
MIG 40
MIG 240W
MIG 501W
MIG DIGIMIG 501W
MIG 555W
MIG 605W
MIG 36 SPOOL
MIG 36 PUSH-PULL
MIG 401W PUSH-PULL
MIG TBi MOG 70

1 GANCHO METÁLICO



Añadido gancho metálico, de gran resistencia, para facilitar el almacenaje y la velocidad de trabajo.

2 PULSADOR




Nuevo pulsador, con mayor superficie de contacto y de cómodo y fácil acción.

3 EMPUÑADORA



Empuñadura antideslizante para una mayor precisión y seguridad.

4 CABLE



Soporte de cable en resorte para facilitar el movimiento del operador.

PUSH-PULL

5 ERGONÓMICO



Empuñadora ergonómica para un mejor equilibrio y posicionamiento, lo que resulta en menos fatiga del soldador.

6 VISIBILIDAD



Fácil acceso a todas las partes móviles, lo que permite un cambio rápido del hilo minimizando el desperdicio de hilo.

7 CONTROL DE VELOCIDAD / PRESION



Regulación opcional de la velocidad de alimentación de hilo y la tensión en el empuñadora de la antorcha.



DIGIMIG

8 CONTROL DE PARÁMETROS



Control de los parámetros de la máquina directamente en la interfaz de la antorcha.

9 CONFIGURACIÓN PLUG AND PLAY



Ajuste de parámetros en el empuñadora con el formato opcional de lectura LED

10 DURABILIDAD Y FLEXIBILIDAD SUPERIOR



Cables con máxima resistencia al calor y a la combustión, fabricados con proceso de rayo de electrones.





ANTORCHA MIG 15 ELECTREX

Factor servicio: 180A CO₂ - 150A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.6 - 1.0mm

Antorcha MIG 15

Antorcha 3m	CC107207
Antorcha 4m	CC107208
Antorcha 5m	CC114570





Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Difusor/Porta puntas
D	Muelle
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Soporte de cable
3	Cable
4	Empuñadera
5	Pulsador
6	Gancho
7	Soporte para cable de potencia
8	Protección conector de la punta
9	Tuerca protección conector de la punta
10	Conector de punta pasador móvil
11	Tuerca sirga





Toberas

1	Tobera cónica 15	CC1015A040001
2	Tobera cilíndrica 15	CC1015A040002
3	Tobera supercónica 15	CC1015A040003
4	Tobera puntos 15	CC1015A040004



Puntas de contacto

Punta de contacto M6X6X0,6mm	CC1015A031061
Punta de contacto M6X6X0,8mm	CC1015A031062
Punta de contacto M6X6X1,0mm	CC1015A031063




Difusores/Porta puntas

Difusor 15 rosca derecha	CC1015A07200D
Difusor 15 rosca izquierda	CC1015A07200E



Muelles tobera

Muelle tobera 15	CC1015A150000
------------------	---------------



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870



ANTORCHA MIG 25 ELECTREX

Factor servicio: 230A CO2 - 200A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.8 - 1.2mm

Antorcha MIG 25

Antorcha 3m	CC107209
Antorcha 4m	CC107210
Antorcha 5m	CC114571




Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Difusor/Porta puntas
D	Muelle
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Soporte de cable
3	Cable
4	Empuñadera
5	Pulsador
6	Gancho
7	Soporte para cable de potencia
8	Protección conector de la punta
9	Tuerca protección conector de la punta
10	Conector de punta pasador móvil
11	Tuerca sirga




Toberas

1	Tobera cónica 25	CC1025A040001
2	Tobera cilíndrica 25	CC1025A040002
3	Tobera supercónica 25	CC1025A040003
4	Tobera puntos 25	CC1025A040004



Puntas de contacto

Punta de contacto M6X8X0,8mm	CC1000A031062
Punta de contacto M6X8X1,0mm	CC1000A031063
Punta de contacto M6X8X1,2mm	CC1000A031064
Punta de contacto M6X6X1,6mm	CC1000A031065
Punta de contacto M6X8X0,8mm CuCrZr	CC1000A032062
Punta de contacto M6X8X1,0mm CuCrZr	CC1000A032063
Punta de contacto M6X8X1,2mm CuCrZr	CC1000A032064
Punta de contacto M6X08-1.0 mm al	CC116106
Punta de contacto M6X08-1.2 mm al	CC116107
Punta de contacto M6X08-1.0 mm CuCrZr al	CC116108
Punta de contacto M6X08-1.2 mm CuCrZr al	CC116109




Difusores/Porta puntas

1	Difusor 25 M6	CC1025A07100D
2	Difusor 25 M8	CC100285




Muelles tobera

Muelle tobera 25	CC1025A150000
------------------	---------------



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870



ANTORCHA MIG 36 ELECTREX

Factor servicio: 320A CO2 - 290A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.8 - 1.2mm

Antorcha MIG 36

Antorcha 3m	CC107211
Antorcha 4m	CC107212
Antorcha 5m	CC114572



Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Porta-puntas
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Soporte de cable
3	Cable
4	Empuñadera
5	Pulsador
6	Gancho
7	Soporte para cable de potencia
8	Protección conector de la punta
9	Tuerca protección conector de la punta
10	Conector de punta pasador móvil
11	Tuerca sirga



Toberas

1	Tobera cónica 36	CC1036A040001
2	Tobera cilíndrica 36	CC1036A040002




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Difusores

Difusor 36	CC1036A07300A
Difusor 36 cerámico	CC1036A07400A




Porta-puntas

Porta-puntas 36 M6	CC1036A250M06
Porta-puntas 36 M8	CC1036A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870



ANTORCHA MIG 36 DIGIMIG ELECTREX

Factor servicio: 320A CO2 - 290A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.8 - 1.2mm

Antorcha MIG 36 DIGIMIG

Antorcha 3m	CC108734
Antorcha 4m	CC108735



Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Porta-puntas
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Corpo de localização pega ergonómica
3	Contraporca
4	Soporte de cable
5	Cable
6	Empuñadera
7	Pulsador
8	Gancho
9	Parafuso de retenção
10	Controlador remoto
11	Soporte para cable de potencia
12	Protección conector de la punta
13	Tuerca protección conector de la punta
14	Conector de punta pasador móvil
15	Tuerca sirga





Toberas

1	Tobera cónica 36	CC1036A040001
2	Tobera cilíndrica 36	CC1036A040002




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113



Difusores

Difusor 36	CC1036A07300A
Difusor 36 cerámico	CC1036A07400A



Porta-puntas

Porta-puntas 36 M6	CC1036A250M06
Porta-puntas 36 M8	CC1036A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870




ANTORCHA MIG 40 ELECTREX

Factor servicio: 400A CO2 - 380A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 1.0 - 1.6mm

Antorcha MIG 40

Antorcha 3m	CC113363
Antorcha 4m	CC113364




Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Porta-puntas
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Empuñadera
3	Pulsador
4	Soporte de cable
5	Cable
6	Soporte para cable de potencia
7	Protección conector de la punta
8	Tuerca protección conector de la punta
9	Tuerca sirga



Toberas

1	Tobera cónica 40	CC1040A040001
1	Tobera cónica 40 ELECTREX	CC113367
2	Tobera cilíndrica 40 ELECTREX	CC113366




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113



Difusores

Difusor 40	CC1040A07300A
Difusor de cerámica 40	CC1040A07400A



Porta-puntas

Porta-puntas 40 M8	CC1040A250M08
--------------------	---------------



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Sirga forrada 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Sirga forrada 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Sirga forrada 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Sirga teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Sirga teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Sirga teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870
Muelle sirga teflon 1,6mm	CC108439




ANTORCHA MIG 240W ELECTREX

Factor servicio: 300A CO₂ - 270A mezcla de gases @ 100% | Ref. a agua

Diámetro hilo: 0.8 - 1.2mm

Antorcha MIG 240W

Antorcha 3m	CC110950
Antorcha 4m	CC110951



Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Porta-puntas
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello	15	Muelle cable de potencia
2	Abrazadera	16	Soporte muelle cable de potencia
3	Revestimiento exterior	17	Tubo de salida de agua
4	Tubo gas	18	Protección conector de la punta
5	Tubo de entrada de agua	19	Tuerca protección conector de la punta
6	Cable de potencia	20	Conector central
7	Rótula	21	Tuerca sirga
8	Soporte para cubierta de lona pequeño		
9	Costura		
10	Soporte de cable		
11	Cable		
12	Empuñadera		
13	Pulsador		
14	Gancho		



Toberas

1	Tobera cónica 240W	CC1024A040001
2	Tobera superconica 240W	CC1024A0003




Puntas de contacto

Punta de contacto M6X8X0,8mm	CC1000A031062
Punta de contacto M6X8X1,0mm	CC1000A031063
Punta de contacto M6X8X1,2mm	CC1000A031064
Punta de contacto M6X6X1,6mm	CC1000A031065
Punta de contacto M6X8X0,8mm CuCrZr	CC1000A032062
Punta de contacto M6X8X1,0mm CuCrZr	CC1000A032063
Punta de contacto M6X8X1,2mm CuCrZr	CC1000A032064
Punta de contacto M6X08-1.0 mm al	CC116106
Punta de contacto M6X08-1.2 mm al	CC116107
Punta de contacto M6X08-1.0 mm CuCrZr al	CC116108
Punta de contacto M6X08-1.2 mm CuCrZr al	CC116109



Difusores

Difusor de cerámica 24	CC1024A07400A
------------------------	---------------



Porta-puntas

Porta-puntas 24 M6	CC1024A250M06
--------------------	---------------



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870




ANTORCHA MIG 501W ELECTREX

Factor servicio: 500A CO₂ - 450A mezcla de gases @ 60% | Ref. a agua

Diámetro hilo: 1.0 - 1.6mm

Antorcha MIG 501W

Antorcha 3m	CC107215
Antorcha 4m	CC107216
Antorcha 5m	CC114573




Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Difusor
D	Porta-puntas
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello	15	Muelle cable de potencia
2	Abrazadera	16	Soporte muelle cable de potencia
3	Revestimiento exterior	17	Tubo de salida de agua
4	Tubo gas	18	Protección conector de la punta
5	Tubo de entrada de agua	19	Tuerca protección conector de la punta
6	Cable de potencia	20	Conector central
7	Rótula	21	Tuerca sirga
8	Soporte para cubierta de lona pequeño		
9	Costura		
10	Soporte de cable		
11	Cable		
12	Empuñadera		
13	Pulsador		
14	Gancho		




Toberas

1	Tobera cónica 501	CC1501A040001
2	Tobera cilíndrica 501	CC113094
3	Tobera supercónica 501	CC113093




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113



Difusores

Difusor 501	CC1501A07300A
Difusor 501 cerámico	CC1501A07400A



Porta-puntas

Porta-puntas 501 M6	CC1501A250M06
Porta-puntas 501 M8	CC1501A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Sirga forrada 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Sirga forrada 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Sirga forrada 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Sirga teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Sirga teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Sirga teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870
Muelle sirga teflon 1,6mm	CC108439




ANTORCHA MIG 501W DIGIMIG ELECTREX

Factor servicio: 500A CO₂ - 400A mezcla de gases @ 100% | Ref. a agua

Diámetro hilo: 1.0 - 1.6mm

Antorcha MIG 501W DIGIMIG

Antorcha 3m	CC108732
Antorcha 4m	CC108733



Piezas de desgaste


A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Difusor
D	Porta-puntas
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Abrazadera
3	Revestimiento exterior
4	Tubo gas
5	Tubo de entrada de agua
6	Cable de potencia
7	Rótula
8	Soporte para cubierta de lona pequeño
9	Costura
10	Soporte de cable
11	Cable
12	Empuñadera
13	Pulsador
14	Gancho
15	Controlador remoto
16	Muelle cable de potencia
17	Soporte muelle cable de potencia
18	Tubo de salida de agua
19	Protección conector de la punta
20	Tuerca protección conector de la punta
21	Conector central
22	Tuerca sirga

ANTORCHA MIG 501W DIGIMIG ELECTREX

Piezas de desgaste




Toberas

1	Tobera cónica 501	CC1501A040001
2	Tobera cilíndrica 501	CC113094
3	Tobera supercónica 501	CC113093




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Difusores

Difusor 501	CC1501A07300A
Difusor 501 cerámico	CC1501A07400A




Porta-puntas

Porta-puntas 501 M6	CC1501A250M06
Porta-puntas 501 M8	CC1501A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Sirga forrada 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Sirga forrada 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Sirga forrada 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Sirga teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Sirga teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Sirga teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870
Muelle sirga teflon 1,6mm	CC108439



ANTORCHA MIG 555W ELECTREX


Factor servicio: 550A CO2 - 500A mezcla de gases - 400A pulse @ 100% | Ref. a agua

Diámetro hilo: 1.0 - 1.6mm

Antorcha MIG 555W

Antorcha 4m

CC116174




Piezas de desgaste

- | | |
|---|-------------------|
| A | Tobera |
| B | Punta de contacto |
| C | Difusor |
| D | Porta-puntas |
| E | Sirga |

Piezas de recambio

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Cuello | 14 | Tapa empuñadera |
| 2 | Abrazadera | 15 | Muelle cable de potencia |
| 3 | Revestimiento exterior | 16 | Soporte muelle cable de potencia |
| 4 | Tubo gas | 17 | Tubo de salida de agua |
| 5 | Tubo de entrada de agua | 18 | Protección conector de la punta |
| 6 | Cable de potencia | 19 | Tuerca protección conector de la punta |
| 7 | Rótula | 20 | Conector central |
| 8 | Soporte para cubierta de lona pequeño | 21 | Tuerca sirga |
| 9 | Costura | | |
| 10 | Soporte de cable | | |
| 11 | Cable | | |
| 12 | Empuñadera | | |
| 13 | Pulsador | | |




Toberas

1	Tobera cónica 501	CC1501A040001
2	Tobera cilíndrica 501	CC113094
3	Tobera supercónica 501	CC113093




Puntas de contacto

Punta de contacto M10X12X1,2mm CuCrZr	CC108106
Punta de contacto M10X12X1,4mm CuCrZr	CC108758
Punta de contacto M10X12X1,6mm CuCrZr	CC108759



Difusores

Difusor 555	CC1501A07300A
Difusor 555 cerámico	CC1501A07400A



Porta-puntas

Porta-puntas 555 M6	CC1501A250M06
Porta-puntas 555 M8	CC1501A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Sirga forrada 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Sirga forrada 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Sirga forrada 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Sirga teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Sirga teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Sirga teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870
Muelle sirga teflon 1,6mm	CC108439



ANTORCHA MIG 605W ELECTREX


Factor servicio: 600A CO₂ - 550A mezcla de gases - 450A pulse @ 100% | Ref. a agua

Diámetro hilo: 1.0 - 1.6mm

Antorcha MIG 605W

Antorcha 4m

CC108101



Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Difusor
D	Porta-puntas
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello	14	Tapa empuñadera
2	Abrazadera	15	Muelle cable de potencia
3	Revestimiento exterior	16	Soporte muelle cable de potencia
4	Tubo gas	17	Tubo de salida de agua
5	Tubo de entrada de agua	18	Protección conector de la punta
6	Cable de potencia	19	Tuerca protección conector de la punta
7	Rótula	20	Conector central
8	Soporte para cubierta de lona pequeño	21	Tuerca sirga
9	Costura		
10	Soporte de cable		
11	Cable		
12	Empuñadera		
13	Pulsador		



Toberas

Tobera cónica 605	CC108105
Portatobera 605	CC108102




Puntas de contacto

Punta de contacto M10X12X1,2mm CuCrZr	CC108106
Punta de contacto M10X12X1,4mm CuCrZr	CC108758
Punta de contacto M10X12X1,6mm CuCrZr	CC108759




Difusores

Difusor HP 605	CC108104
----------------	----------




Porta-puntas

Porta-puntas 605	CC108103
------------------	----------



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Sirga forrada 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Sirga forrada 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Sirga forrada 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Sirga teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Sirga teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Sirga teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870
Muelle sirga teflon 1,6mm	CC108439



ANTORCHA MIG 36 SPOOL ELECTREX

Factor servicio (cuello largo): 300A CO₂ - 270A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire


Factor servicio (cuello corto): 270A CO₂ - 250A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.8 - 1.2mm

Antorcha MIG 36 SPOOL

Antorcha 8m

CC113284



Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Porta-puntas
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello	16	Empuñadera
2	Guía sirga	17	Tapa empuñadera
3	Punta guía sirga	18	Módulo de conexión empuñadera
4	Brazo de presión	19	Kit potenciómetro
5	Botón de tensión	20	Pulsador
6	Rodillo de presión	21	Kit tornillos motor
7	Cuerpo motor	22	Rodillo impulsor de hilo
8	Abrazadera tubo agua	23	Motor 24V DC
9	Cable de potencia	24	Orings
10	Tubo de entrada de agua	25	Muelle cable de potencia
11	Tubo gas	26	Soporte muelle cable de potencia
12	Revestimiento exterior	27	Protección conector de la punta
13	Soporte de cable	28	Tuerca protección conector de la punta
14	Cable	29	Conector central
15	Kit de tornillos empuñadera	30	Tuerca sirga

ANTORCHA MIG 36 SPOOL ELECTREX

Piezas de desgaste



Toberas

1	Tobera cónica 36	CC1036A040001
2	Tobera cilíndrica 36	CC1036A040002




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Difusores

Difusor 36	CC1036A07300A
Difusor 36 cerámico	CC1036A07400A




Porta-puntas

Porta-puntas 36 M6	CC1036A250M06
Porta-puntas 36 M8	CC1036A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870



ANTORCHA MIG 36 PUSH-PULL ELECTREX


Factor servicio: 300A CO₂ - 270A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.8 - 1.2mm

Antorcha MIG 36 PUSH-PULL

Antorcha 8m

CC109976



Piezas de desgaste


A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Porta-puntas
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello	16	Empuñadera
2	Guía sirga	17	Tapa empuñadera
3	Punta guía sirga	18	Módulo de conexión empuñadera
4	Brazo de presión	19	Kit potenciómetro
5	Botón de tensión	20	Pulsador
6	Rodillo de presión	21	Kit tornillos motor
7	Cuerpo motor	22	Rodillo impulsor de hilo
8	Abrazadera tubo agua	23	Motor 24V DC
9	Cable de potencia	24	Orings
10	Tubo de entrada de agua	25	Muelle cable de potencia
11	Tubo gas	26	Soporte muelle cable de potencia
12	Revestimiento exterior	27	Protección conector de la punta
13	Soporte de cable	28	Tuerca protección conector de la punta
14	Cable	29	Conector central
15	Kit de tornillos empuñadera	30	Tuerca sirga

ANTORCHA MIG 36 PUSH-PULL ELECTREX

Piezas de desgaste



Toberas

1	Tobera cónica 36	CC1036A040001
2	Tobera cilíndrica 36	CC1036A040002




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113



Difusores

Difusor 36	CC1036A07300A
Difusor 36 cerámico	CC1036A07400A



Porta-puntas

Porta-puntas 36 M6	CC1036A250M06
Porta-puntas 36 M8	CC1036A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870



ANTORCHA MIG 401W PUSH-PULL ELECTREX

Factor servicio: 400A CO2 - 350A mezcla de gases @ 100% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 1.0 - 1.6mm

Antorcha MIG 401W PUSH-PULL

Antorcha 8m

CC108097



Piezas de desgaste


A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Difusor
D	Porta-puntas
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello	16	
2	Guía sirga	17	Tapa empuñadera
3	Brazo de presión	18	Módulo de conexión empuñadera
4	Botón de tensión	19	Kit potenciómetro
5	Rodillo de presión	20	Pulsador
6	Cuerpo motor	21	Kit tornillos motor
7	Abrazadera tubo agua	22	Rodillo impulsor de hilo
8	Cable de potencia	23	Motor 24V DC
9	Tubo de entrada de agua	24	Orings
10	Tubo gas	25	Muelle cable de potencia
11	Revestimiento exterior	26	Soporte muelle cable de potencia
12	Soporte de cable	27	Protección conector de la punta
13	Cable	28	Tuerca protección conector de la punta
14	Kit de tornillos empuñadera	29	Conector central
15	Empuñadera	30	Tuerca sirga

ANTORCHA MIG 401W PUSH-PULL ELECTREX

Piezas de desgaste




Toberas

1	Tobera cónica 501	CC1501A040001
2	Tobera cilíndrica 501	CC113094
3	Tobera supercónica 501	CC113093




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113



Difusores

Difusor 401	CC1501A07300A
Difusor 401 cerámico	CC1501A07400A



Porta-puntas

Porta-puntas 401 M6	CC1501A250M06
Porta-puntas 401 M8	CC1501A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Sirga forrada 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Sirga forrada 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Sirga forrada 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Sirga teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Sirga teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Sirga teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870
Muelle sirga teflon 1,6mm	CC108439



ANTORCHA MOG 70 OPEN-ARC


Factor servicio: 430A 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 1.6 - 3.2mm

Antorcha MOG 70 OPEN-ARC

Antorcha MOG 70

PA112294



Piezas de desgaste

- | | |
|---|-------------------|
| A | Tobera |
| B | Punta de contacto |
| C | Porta-puntas |
| D | Sirga |

Piezas de recambio

- | | |
|----|--------------------------|
| 1 | Cuello |
| 2 | Empuñadera |
| 3 | Tornillos empuñadera |
| 4 | Pulsador |
| 5 | Protección calor |
| 6 | Casquillo |
| 7 | Abrazadera |
| 8 | Kit tornillos M4x18 |
| 9 | Cable |
| 10 | Soporte de cable |
| 11 | Tuerca adaptadora |
| 12 | Euro conector |
| 13 | Tornillo centrador M14x1 |
| 14 | Tornillo ranurado M4x6 |
| 15 | Terminal de cable |
| 16 | Conector aislado |
| 17 | Tuerca sirga |




Toberas

Tobera cerámica MOG70 53N61S 12,7mm #8	CC112382
--	----------




Puntas de contacto

Punta de contacto M10X12X2,8mm	CC106512
Punta de contacto M10X12X3,2mm	CC116180
Punta de contacto M10X12X1,6mm CuCrZr	CC1000A032105
Punta de contacto M10X12X2,0mm CuCrZr	CC112383
Punta de contacto M10X12X2,4mm CuCrZr	CC1000A032107
Punta de contacto M10X12X3,2mm CuCrZr	CC1000A032108



Porta-puntas

Porta-puntas M10 MOG 70	CC105351
-------------------------	----------



0.6-0.8mm
1.0-1.2mm
1.2-1.6mm
2.0-2.4mm

Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 2,0-2,4mm 3m MOG 70	CC105352
Sirga forrada 2,8-3,2mm 3m MOG 70	CC106511

PIEZAS DE RECAMBIO

MIG/MAG



Cuellos

Cuello 15	CC1015A1401D0
Cuello 24	CC1024A1401D0
Cuello 25	CC1025A1401D0
Cuello 36	CC1036A1401D0
Cuello 36 automático 45°	CC100587
Cuello 36 automático reto	CC1036A1402D0
Cuello 40	CC1040A1401D0
Cuello 40 Electrex	CC113365
Cuello 240W Electrex	CC108757
Cuello 501 Electrex	CC108153
Cuello 501 automático curvo	CC101020
Cuello 501 automático reto	CC105444
Cuello 605 Electrex	CC108757
Cuello push-pull 36 curvo 45°	CC109984
Cuello push-pull 36 reto	CC109985
Cuello push-pull 401 curvo 45°	CC109986
Cuello push-pull 401 reto	CC108098
Cuello MOG 70	CC105350
Empuñadera automática reta	CC1000A200003




Empuñaderas

Empuñadera tocha MIG 15/25/36	CC108089
Empuñadera antorcha DIGIMIG	CC108760
Empuñadera antorcha MIG automático reto	CC1000A200003
Empuñadera antorcha MIG 605W	CC108762



Controladores antorcha

Controlador antorcha DIGIMIG	CC108761
Tampão sem botões tocha DIGIMIG	CC108763



Pulsadores

Pulsador antorcha MIG	CC108090
Pulsador antorcha DIGIMIG	CC110546



Soportes cable

Soporte de cable antorcha MIG 15/25/36	CC108662
Soporte de cable antorcha MIG W refrigerada	CC108664



Muelles/Soportes cable potencia

Muelle cabo potência tocha MIG 501W	CC108110
Soporte cable potencia antorcha MIG 501W	CC108111
Soporte cable potencia antorcha MIG 36	CC108107
Soporte cable potencia antorcha MIG 15/25	CC111033




Protección conector de la punta

Protección conector. Antorcha MIG 501W	CC108114
Protección conector. Antorcha MIG 15/25	CC108665
Protección conector. Antorcha MIG 36	CC108109



Soportes mangueras agua

Soporte manguera agua antorcha refig.	CC108115
---------------------------------------	----------



Tapas mangueras refrigeración

Tapa manguera refrigeración rojo	CC109498
Tapa manguera refrigeración azul	CC109499



Tuerca protección conector de la punta

Tuerca protección conector de la punta Antorcha MIG 15/25/36	CC108117
--	----------



Conector central

Conector central antorcha MIG 15/25/36	CC1000B080001
Conector central MIG 401W/501W	CC1401A08000M



Tuercas sirga

Tuerca sirga antorcha MIG 15/25	CC1000A190202
---------------------------------	---------------

MIG/MAG

Antorchas para soldadura MIG/MAG, con máxima economía y confort.

MIG-15

MIG-25

MIG-36

MIG-501W



GANCHO METÁLICO



Añadido gancho metálico, de gran resistencia, para facilitar el almacenaje y la velocidad de trabajo.

PULSADOR



Nuevo pulsador, con mayor superficie de contacto y de cómodo y fácil acción.

EMPUÑADORA



Empuñadura rediseñada al completo, para garantizar la máxima ergonomía y comodidad en su soldadura.

RÓTULA SOBREDIMENSIONADA



Nuevo diseño de rótula sobredimensionada, mayor ángulo de rotación y movilidad sin estrangulamientos.




ANTORCHA MIG 15 OX

Factor servicio: 180A CO₂ @ 60% - 150A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.6 - 1.0mm

Antorcha MIG 15 OX

Antorcha 3m	CC1015X181030
Antorcha 4m	CC1015X181040
Antorcha 5m	CC110420




Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Muelle
C	Punta de contacto
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Empuñadera
3	Cable
4	Pulsador
5	Euro conector
6	Tuerca sirga



Toberas

1	Tobera cónica 15	CC1015A040001
2	Tobera cilíndrica 15	CC1015A040002
3	Tobera supercónica 15	CC1015A040003
4	Tobera puntos 15	CC1015A040004



Puntas de contacto

Punta de contacto M6X6X0,6mm	CC1015A031061
Punta de contacto M6X6X0,8mm	CC1015A031062
Punta de contacto M6X6X1,0mm	CC1015A031063




Difusores/Porta puntas

Difusor 15 rosca derecha	CC1015A07200D
Difusor 15 rosca izquierda	CC1015A07200E




Muelles tobera

Muelle tobera 15	CC1015A150000
------------------	---------------



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870




ANTORCHA MIG 24 OX

Factor servicio: 250A CO₂ @ 60% - 228A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.8 - 1.0mm

Antorcha MIG 24 OX

Antorcha 3m	CC110205
Antorcha 4m	CC110206




Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Difusor
D	Muelle
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Empuñadera
3	Cable
4	Pulsador
5	Euro conector
6	Tuerca sirga




Toberas

1	Tobera cónica 24	CC1024A040001
2	Tobera superconica 24	CC1024A0003



Puntas de contacto

Punta de contacto M6X8X0,8mm	CC1000A031062
Punta de contacto M6X8X1,0mm	CC1000A031063
Punta de contacto M6X8X1,2mm	CC1000A031064
Punta de contacto M6X6X1,6mm	CC1000A031065
Punta de contacto M6X8X0,8mm CuCrZr	CC1000A032062
Punta de contacto M6X8X1,0mm CuCrZr	CC1000A032063
Punta de contacto M6X8X1,2mm CuCrZr	CC1000A032064
Punta de contacto M6X08-1.0 mm al	CC116106
Punta de contacto M6X08-1.2 mm al	CC116107
Punta de contacto M6X08-1.0 mm CuCrZr al	CC116108
Punta de contacto M6X08-1.2 mm CuCrZr al	CC116109




Difusores

Difusor de cerámica 24	CC1024A07400A
------------------------	---------------




Porta-puntas

Porta-puntas 24 M6	CC1024A250M06
--------------------	---------------



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870




ANTORCHA MIG 25 OX

Factor servicio: 230A CO₂ @ 60% - 200A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.8 - 1.2mm

Antorcha MIG 25 OX

Antorcha 3m	CC1025X181030
Antorcha 4m	CC1025X181040
Antorcha 5m	CC107174




Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Difusor
D	Muelle
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Empuñadera
3	Cable
4	Pulsador
5	Euro conector
6	Tuerca sirga



Toberas

1	Tobera cónica 25	CC1025A040001
2	Tobera cilíndrica 25	CC1025A040002
3	Tobera supercónica 25	CC1025A040003
4	Tobera puntos 25	CC1025A040004



Puntas de contacto

Punta de contacto M6X8X0,8mm	CC1000A031062
Punta de contacto M6X8X1,0mm	CC1000A031063
Punta de contacto M6X8X1,2mm	CC1000A031064
Punta de contacto M6X6X1,6mm	CC1000A031065
Punta de contacto M6X8X0,8mm CuCrZr	CC1000A032062
Punta de contacto M6X8X1,0mm CuCrZr	CC1000A032063
Punta de contacto M6X8X1,2mm CuCrZr	CC1000A032064
Punta de contacto M6X08-1.0 mm al	CC116106
Punta de contacto M6X08-1.2 mm al	CC116107
Punta de contacto M6X08-1.0 mm CuCrZr al	CC116108
Punta de contacto M6X08-1.2 mm CuCrZr al	CC116109




Difusores/Porta puntas

1	Difusor 25 M6	CC1025A07100D
2	Difusor 25 M8	CC100285




Muelles tobera

Muelle tobera 25	CC1025A150000
------------------	---------------



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870




ANTORCHA MIG 36 OX

Factor servicio: 340A CO2 - 320A mezcla de gases @ 60% | Ref. a aire

Diámetro hilo: 0.8 - 1.2mm

Antorcha MIG 36 OX

Antorcha 3m	CC1036X181030
Antorcha 4m	CC1036X181040
Antorcha 5m	CC107175



Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Porta-puntas
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Empuñadera
3	Cable
4	Pulsador
5	Euro conector
6	Tuerca sirga



Toberas

1	Tobera cónica 36	CC1036A040001
2	Tobera cilíndrica 36	CC1036A040002




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Difusores

Difusor 36	CC1036A07300A
Difusor 36 cerámico	CC1036A07400A




Porta-puntas

Porta-puntas 36 M6	CC1036A250M06
Porta-puntas 36 M8	CC1036A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Sirga forrada 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Sirga forrada 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Sirga teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Sirga teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870




ANTORCHA MIG 501W OX

Factor servicio: 500A CO2 - 450A mezcla de gases @ 60% | Ref. a agua

Diámetro hilo: 1.0 - 2.4mm

Antorcha MIG 501W OX

Antorcha 3m	CC107215
Antorcha 4m	CC107216




Piezas de desgaste

A	Tobera
B	Punta de contacto
C	Porta-puntas
D	Difusor
E	Sirga

Piezas de recambio

1	Cuello
2	Empuñadera
3	Cable
4	Pulsador
5	Euro conector
6	Tuerca sirga




Toberas

1	Tobera cónica 501	CC1501A040001
2	Tobera cilíndrica 501	CC113094
3	Tobera supercónica 501	CC113093




Puntas de contacto

Punta de contacto M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Punta de contacto M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Punta de contacto M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Punta de contacto M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Punta de contacto M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Punta de contacto M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Punta de contacto M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Punta de contacto M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Punta de contacto M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Punta de contacto M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Punta de contacto M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Punta de contacto M8X10-1.0 mm al	CC116110
Punta de contacto M8X10-1.2 mm al	CC116111
Punta de contacto M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Punta de contacto M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113



Difusores

Difusor 501	CC1501A07300A
Difusor 501 cerámico	CC1501A07400A



Porta-puntas

Porta-puntas 501 M6	CC1501A250M06
Porta-puntas 501 M8	CC1501A250M08



Sirgas forradas - para hilo de acero

Sirga forrada 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Sirga forrada 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Sirga forrada 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Sirga forrada 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Sirga forrada 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Sirga forrada 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Sirgas teflon - para hilo de aluminio

Sirga teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Sirga teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Sirga teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Sirga teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Sirga teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Sirga teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Muelle sirga teflon 1,2mm	CC103870
Muelle sirga teflon 1,6mm	CC108439

TOCHAS TIG CONVENCIONAL



TIG

Antorchas para soldadura TIG, con máxima economía y confort.

TIG 9

TIG 17

TIG 17V

TIG 26

TIG 26V

TIG 20W

TIG 18W

TIG 24W

TIG 45W

TIG 28

TIG 26 Coldwire

TIG 18W Coldwire

1 CONFIGURACIÓN PLUG AND PLAY



Opciones de cambio completamente reemplazables en segundos, con acceso muy fácil y rápido

2 ERGONÓMICO Y CÓMODO



Gran área de manejo para una mejor precisión del soldador

3 TERMINALES DE CONEXIÓN




Sistema de terminal universal, compatible con una amplia gama de equipos.



TOCHAS

TIG COLDWIRE

4 CABEZA PARA APORTE DE HILO



Antorcha para soldadura TIG para aportación de hilo de forma intermitente o continua.

5 FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD SUPERIOR



Manguera de alta calidad con protección frontal de cuero y gran flexibilidad.





ANTORCHA TIG 9 ELECTREX

Factor servicio: 125A DC, 90A AC @ 35% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 1.0 - 2.4mm

Antorcha TIG 9

Antorcha 4m	CC107200
Antorcha 4m flexible	PA113372
Antorcha 8m	CC108121
Antorcha 8m flexible	PA113373



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Tapas
3	Pulsador
4	Empuñadera
5	Cable conductor del pulsador
6	Junta rotativa
7	Cable
8	Conector 7 pin
9	Adaptador



ANTORCHA TIG 9 ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 9/20/25 13N21	CC2G04A071000
Porta-electrodos 1,6mm 9/20/25 13N22	CC2G04A071600
Porta-electrodos 1,6mm 9/20 13N22L Jumbo	CC113396
Porta-electrodos 2,4mm 9/20/25 13N23	CC2G04A072400
Porta-electrodos 2,4mm 9/20/25 13N23L Jumbo	CC112549
Porta-electrodos 2,4mm 9/20 Pyrex	CC113318
Porta-electrodos 3,2mm 9/20/25 13N24	CC2G04A073200
Porta-electrodos 3,2mm 9/20/25 13N24L Jumbo	CC112614
Porta-electrodos 3,2mm 9/20 Pyrex	CC113319



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 9/20/25 13N26	CC2G04A091000
Porta-toberas 1,6mm 9/20/25 13N27	CC2G04A091600
Porta-toberas 2,4mm 9/20/25 13N28	CC2G01A092000
Porta-toberas 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A092400
Porta-toberas 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A093200
Porta-toberas 9/20 Pyrex Jumbo	CC108989



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V42	CC2G07A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V43	CC2G07A101600
Prolongador gas Stubby 45V116S 1.6 mm	CC113096
Prolongador gas 2,4mm 45V44	CC2G07A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V64S Jumbo	CC112548
Prolongador gas 3,2mm 45V45	CC2G07A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795S Jumbo	CC112613



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 9/20/25 13N08 # 4	CC2G04A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 9/20/25 13N09 # 5	CC2G04A0111C0
Tobera cerámica 9,8mm 9/20/25 13N10 # 6	CC2G04A0111E0
Tobera cerámica 11,2mm 9/20/25 13N11 # 7	CC2G04A0111F0
Tobera cerámica 12,7mm 9/20/25 13N12 # 8	CC2G04A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 9/20/25 13N13 # 10	CC2G04A0111H0
Tobera cerámica 19,0mm 9/20/25 13N09 # 12	CC2G05A0111J0
Tobera Pyrex 32.5 mm 9/20 29 mm Jumbo	CC108987
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0




ANTORCHA TIG 17 ELECTREX

Factor servicio: 150A DC, 105A AC @ 35% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 1.0 - 3.2mm

Antorcha TIG 17

Antorcha 4m	CC107201
Antorcha 4m flexible	PA113374
Antorcha 8m	CC107202
Antorcha 8m flexible	PA113375



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Tapas
3	Pulsador
4	Empuñadera
5	Cable conductor del pulsador
6	Junta rotativa
7	Cable
8	Conector 7 pin
9	Adaptador



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



ANTORCHA TIG 17V ELECTREX

Factor servicio: 150A DC, 105A AC @ 35% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 1.0 - 3.2mm

Antorcha TIG 17V

Antorcha 4m	CC108751
Antorcha 8m	CC108752




ANTORCHA TIG 17V ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




ANTORCHA TIG 26 ELECTREX

Factor servicio: 180A DC, 125A AC @ 35% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 1.0-4.0mm

Antorcha TIG 26

Antorcha 4m	CC107203
Antorcha 4m flexible	PA112452
Antorcha 8m	CC107204
Antorcha 8m flexible	PA113376



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Tapas
3	Pulsador
4	Empuñadera
5	Cable conductor del pulsador
6	Junta rotativa
7	Cable
8	Conector 7 pin
9	Adaptador


ANTORCHA TIG 26 ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



ANTORCHA TIG 26V ELECTREX

Factor servicio: 180A DC, 125A AC @ 35% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 1.0-4.0mm

Antorcha TIG 26V

Antorcha 4m	CC108120
Antorcha 8m	CC108753



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Tapas
3	Tapa empuñadera
4	Empuñadera
5	Junta rotativa
6	Cable
7	Conector 7 pin


ANTORCHA TIG 26V ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




ANTORCHA TIG 28 ELECTREX

Factor servicio: 300A DC, 250A AC @ 35% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 1.0-4.0mm

Antorcha TIG 28

Antorcha 4m	CC113385
Antorcha 8m	CC113386



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Aislador
E	Porta-electrodos

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Tapas
3	Microinterruptor
4	Empuñadera
5	Cable
6	Clip de bloqueo
7	Cable potencia
8	Cable microinterruptor



ANTORCHA TIG 28 ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




ANTORCHA TIG 20W ELECTREX

Factor servicio: 225A DC, 160A AC @ 100% | Ref. a agua

Diámetro electrodo: 1.0-3.2mm

Antorcha TIG 20W

Antorcha 4m	CC108754
Antorcha 8m	CC108119




Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Tapas
3	Pulsador
4	Empuñadera
5	Cable conductor del pulsador
6	Junta rotativa
7	Cable
8	Conector 7 pin
9	Adaptador




ANTORCHA TIG 20W ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 9/20/25 13N21	CC2G04A071000
Porta-electrodos 1,6mm 9/20/25 13N22	CC2G04A071600
Porta-electrodos 1,6mm 9/20 13N22L Jumbo	CC113396
Porta-electrodos 2,4mm 9/20/25 13N23	CC2G04A072400
Porta-electrodos 2,4mm 9/20/25 13N23L Jumbo	CC112549
Porta-electrodos 2,4mm 9/20 Pyrex	CC113318
Porta-electrodos 3,2mm 9/20/25 13N24	CC2G04A073200
Porta-electrodos 3,2mm 9/20/25 13N24L Jumbo	CC112614
Porta-electrodos 3,2mm 9/20 Pyrex	CC113319



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 9/20/25 13N26	CC2G04A091000
Porta-toberas 1,6mm 9/20/25 13N27	CC2G04A091600
Porta-toberas 2,4mm 9/20/25 13N28	CC2G01A092000
Porta-toberas 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A092400
Porta-toberas 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A093200
Porta-toberas 9/20 Pyrex Jumbo	CC108989



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V42	CC2G07A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V43	CC2G07A101600
Prolongador gas Stubby 45V116S 1.6 mm	CC113096
Prolongador gas 2,4mm 45V44	CC2G07A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V64S Jumbo	CC112548
Prolongador gas 3,2mm 45V45	CC2G07A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795S Jumbo	CC112613



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 9/20/25 13N08 # 4	CC2G04A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 9/20/25 13N09 # 5	CC2G04A0111C0
Tobera cerámica 9,8mm 9/20/25 13N10 # 6	CC2G04A0111E0
Tobera cerámica 11,2mm 9/20/25 13N11 # 7	CC2G04A0111F0
Tobera cerámica 12,7mm 9/20/25 13N12 # 8	CC2G04A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 9/20/25 13N13 # 10	CC2G04A0111H0
Tobera cerámica 19,0mm 9/20/25 13N09 # 12	CC2G05A0111J0
Tobera Pyrex 32.5 mm 9/20 29 mm Jumbo	CC108987
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0




ANTORCHA TIG 18W ELECTREX

Factor servicio: 380A DC, 270A AC @ 100% | Ref. a agua

Diámetro electrodo: 1.0-4.0mm

Antorcha TIG 18W

Antorcha 4m	CC107205
Antorcha 4m flexible	PA112948
Antorcha 8m	CC107206
Antorcha 8m flexible	PA113377



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Tapas
3	Pulsador
4	Empuñadera
5	Cable conductor del pulsador
6	Junta rotativa
7	Cable
8	Conector 7 pin
9	Adaptador


ANTORCHA TIG 18W ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



ANTORCHA TIG 45W ELECTREX

Factor servicio: 450A DC, 360A AC @ 100% | Ref. a agua

Diámetro electrodo: 2.4-4.0mm

Antorcha TIG 45W

Antorcha 4m	CC113361
Antorcha 8m	CC113362



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	O-ring
E	Porta-electrodos

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Tapas
3	Microinterruptor
4	Empuñadera
5	Cable
6	Clip de bloqueo
7	Cable potencia
8	Cable microinterruptor




ANTORCHA TIG 45W ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 2,4mm 45W	CC113350
Porta-electrodos 3.2mm 45W	CC113351
Porta-electrodos 4,0mm 45W	CC113352



Porta-toberas

Porta-toberas 45W	CC113353
-------------------	----------



Prolongadores de gas

Prolongador gas 45W	CC113356
---------------------	----------



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 9,8mm 45W	CC113347
Tobera cerámica 12,7mm 45W	CC113348
Tobera cerámica 15,9mm 45W	CC113349
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 45W	CC116162
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 45W	CC116163
Tobera cerám. prolong. 15,9mm 45W	CC116164



ANTORCHA TIG 24W ELECTREX


Factor servicio: 180A DC, 125A AC @ 100% | Ref. a agua

Diámetro electrodo: 0.5-2.4mm

Antorcha TIG 24W

Antorcha 4m

CC108755



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Pulsador
3	Empuñadera
4	Cable conductor del pulsador
5	Junta rotativa
6	Cable
7	Conector 7 pin
8	Adaptador


ANTORCHA TIG 24W ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 24/24W 53N16	CC2G03A071000
Porta-electrodos 1,6mm 24/24W 53N14	CC2G03A071600
Porta-electrodos 2,4mm 24/24W 24C332	CC2G03A072400



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 24/24W 53N18	CC2G03A091000
Porta-toberas 1,6mm 24/24W 53N19	CC2G03A091600
Porta-toberas 2,4mm 24/24W 24CB332	CC2G03A092400



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 24/24W 53N24 # 4	CC2G03A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 24/24W 53N25 # 5	CC2G03A0111C0
Tobera cerámica 9,8mm 24/24W 53N27 # 6	CC2G03A0111E0
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0



ANTORCHA TIG 26 COLDWIRE ELECTREX


Factor servicio: 180A DC, 125A AC @ 35% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 1.0-4.0mm

Antorcha TIG 26 Coldwire

Antorcha 4m

PA115375



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador
F	Guía

Piezas de recambio

1	Conjunto guía-fio coldwire
2	Cabeza antorcha
3	Tapas
4	Pulsador
5	Empuñadera
6	Cable conductor del pulsador
7	Junta rotativa
8	Cable
9	Conector 7 pin
10	Adaptador


ANTORCHA TIG 26 ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



ANTORCHA TIG 18W COLDWIRE ELECTREX


Factor servicio: 380A DC, 270A AC @ 100% | Ref. a agua

Diámetro electrodo: 1.0-4.0mm

Antorcha TIG 18W

Antorcha 4m

PA115224



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Porta-toberas
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Aislador
F	Sirga

Piezas de recambio

1	Conjunto guía-hilo coldwire
2	Cabeza antorcha
3	Tapas
4	Pulsador
5	Empuñadera
6	Cable conductor del pulsador
7	Junta rotativa
8	Cable
9	Conector 7 pin
10	Adaptador


ANTORCHA TIG 18W COLDWIRE ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




MANGO AF TIG COLDWIRE ELECTREX



Mangos AF TIG COLDWIRE

Mango de alimentación mecanizado	PF108739
Mango de alimentación manual	PF101366

MECANIZADO



MANUAL



Piezas de desgaste

A	Bico
B	Sirga
C	Casquillo latão

Piezas de recambio

1	Bico punho coldwire
2	Bico rápido fêmea
3	Tubo puliertano cristal
4	Empuñadera antorcha (tocha mecanizada)
5	Interruptor (tocha manual)
6	Empuñadera antorcha (tocha manual)
7	Cable
8	Conector interruptor (tocha manual)
9	Conector rápida macho


MANGO AF TIG COLDWIRE ELECTREX

Piezas de desgaste



Puntas

Punta antorcha Coldwire 0,8-1,0mm	CC107064
Punta antorcha Coldwire 1,2-1,6mm	CC107065



Conjunto guía-hilo

Conjunto guía-hilo Coldwire antorchas 17/26/18	CC2G05A19CW00
--	---------------



ANTORCHA TIG AUTO 27 ELECTREX

Factor servicio: 500A DC @ 60% | Ref. a agua

Diámetro electrodo: 2.4-4.0mm

Antorcha TIG AUTO 27

Antorcha TIG Auto 27A 8m	CC104257
Antorcha TIG Auto 27A 12m	CC111664
Antorcha TIG Auto 27B 8m	CC104259
Antorcha TIG Auto 27B 12m	CC111665

27A - 230mm



27B - 510mm



Piezas de desgaste

A	Tobera cerámica
B	Aislador
C	Prolongador de gas
D	Porta-electrodos
E	Porta-toberas

Piezas de recambio

1	Cuerpo antorcha
2	Eje interno
3	Tapas



ANTORCHA TIG AUTO 27 ELECTREX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 3,2mm 57N48	CC111071
Porta-electrodos 4,0mm 57N49	CC112625



Prolongadores de gas

Prolongador gas 2,4mm 49V24	CC111070
Prolongador gas 3,2mm 49V25	CC111069
Prolongador gas 4,0mm 49V26	CC113095



Toberas cerámicas

Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0



Cabeza antorcha

Cabeza antorcha 9	CC103668
Cabeza antorcha 9F	CC111343
Cabeza antorcha 17	CC2017A020S00
Cabeza antorcha 17V	CC2017A020V00
Cabeza antorcha 17F	CC100650
Cabeza antorcha 18	CC2018A020S00
Cabeza antorcha 18F	CC108261
Cabeza antorcha 18P	CC112626
Cabeza antorcha 45W	CC113346
Cabeza antorcha 20	CC2020A020S00
Cabeza antorcha 20P	CC101295
Cabeza antorcha 26	CC2026A020S00
Cabeza antorcha 26F	CC100810
Cabeza antorcha 26V	CC2026A020V00
Cabeza antorcha 26VF	CC108312
Cabeza antorcha auto 27A	CC111064



Interruptores antorcha TIG

Interruptor ELECTREX standard	CC108093
Interruptor ELECTREX con palanca	CC109995
Interruptor ELECTREX con potenciómetro	CC108096
Interruptor ELECTREX con 2 botones	CC110926
Interruptor ELECTREX con 3 botones	CC108094
Interruptor ELECTREX con 4 botones	CC108095



Otros

Conector antorcha TIG ELECTREX	CO107893
--------------------------------	----------



Tapas antorcha TIG

Tapa larga 57Y02	CC2G05A140L00
Tapa larga 41V24	CC2G07A140L00
Tapa larga 41V24L	CC112260
Tapa larga 45W	CC113354
Tapa mediana 41V35	CC2G07A140M00
Tapa mediana 300M	CC107863
Tapa corta 41V33	CC2G07A140C00
Tapa corta 57Y04	CC2G05A140C00
Tapa corta 45W	CC113355
O-ring antorcha 45W	CC116165
Aislador tig Pyrex 17/18/26 Jumbo	CC108986
Aislador tig Pyrex 9/20 Jumbo	CC108991
Aislador 18CG	CC2G05A060000
Aislador prolongador gas 54N01	CC101398
Aislador 54N63 Jumbo	CC2G05A060001
Aislador 54N63-20 9/20 Jumbo	CC112612
Aislador 18-7	CC102950
Aislador 17GLG20 Stubby	CC108358
Aislador 18CG20 Stubby	CC108357
Aislador 598892 9/20	CC106432
Aislador antorcha auto TIG 57N56	CC111066



Electrodos tungsteno

Electrodo W 2% Torio 0,8mm 150mm	■	CC116263
Electrodo W 2% Torio 1,0mm 150mm	■	CC116264
Electrodo W 2% Torio 1,2mm 150mm	■	CC116265
Electrodo W 2% Torio 1,6mm 150mm	■	CC116266
Electrodo W 2% Torio 2,0mm 150mm	■	CC116267
Electrodo W 2% Torio 2,4mm 150mm	■	CC116268
Electrodo W 2% Torio 3,2mm 150mm	■	CC116269
Electrodo W 2% Torio 4,0mm 150mm	■	CC116270
Electrodo W 2% Cerium 1,6mm 150mm	■	CC116272
Electrodo W 2% Cerium 2,0mm 150mm	■	CC116273
Electrodo W 2% Cerium 2,4mm 150mm	■	CC116274
Electrodo W 2% Cerium 3,2mm 150mm	■	CC116275
Electrodo W puro 1,6mm 150mm	■	CC116260
Electrodo W puro 2,4mm 150mm	■	CC116261
Electrodo W puro 3,2mm 150mm	■	CC116262
Electrodo W 2% Lanthano 1,6mm 150mm	■	CC116279
Electrodo W 2% Lanthano 2,0mm 150mm	■	CC116280
Electrodo W 2% Lanthano 2,4mm 150mm	■	CC116281
Electrodo W 2% Lanthano 3,2mm 150mm	■	CC116282
Electrodo W 1% Zirconio 1,6mm 150mm	□	CC116276
Electrodo W 1% Zirconio 2,4mm 150mm	□	CC116277
Electrodo W 1% Zirconio 3,2mm 150mm	□	CC116278
Electrodo 1,5% Lanthano 1,6mm 150mm	■	CC116254
Electrodo 1,5% Lanthano 2,4mm 150mm	■	CC116255
Electrodo 1,5% Lanthano 3,2mm 150mm	■	CC116256
Electrodo 0,3% Zirconio 2,4mm 150mm	■	CC116271
Electrodo tungsteno tierras raras 1,6mm 150mm	■	CC116209
Electrodo tungsteno tierras raras 2,0mm 150mm	■	CC116257
Electrodo tungsteno tierras raras 2,4mm 150mm	■	CC116210
Electrodo tungsteno tierras raras 3,2mm 150mm	■	CC116258
Electrodo tungsteno tierras raras 4,0mm 150mm	■	CC116259
Electrodo tungsteno tierras raras 1,6mm 150mm	■	CC116428
Electrodo tungsteno tierras raras 2,4mm 150mm	■	CC116429
Electrodo tungsteno tierras raras 3,2mm 150mm	■	CC116430

TIG

Antorchas para soldadura TIG, con máxima economía y confort.

TIG-9

TIG-17


TIG-26

TIG-20W

TIG-18W



SISTEMA COLDWIRE



Sistema automático de aporte de material.

RÓTULA SOBREDIMENSIONADA



Nuevo diseño de rótula sobredimensionada, mayor ángulo de rotación y movilidad sin estrangulamientos.

CABLE EXTRAFLEXIBLE



Tubos muy resistentes y flexibles diseñados para las condiciones de soldadura.

SOPORTE TRASERO



Conductos en paralelo: permite una colocación del conector en múltiples posiciones. Cierre sin tornillos



ANTORCHA TIG 9 OX


Factor servicio: 125A DC, 80A AC @ 60% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 0.5 - 1.6mm

Antorcha TIG 9

Antorcha 4m CC2009A130S04

Antorcha 8m CC111663



ANTORCHA TIG 9 OX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 9/20/25 13N21	CC2G04A071000
Porta-electrodos 1,6mm 9/20/25 13N22	CC2G04A071600
Porta-electrodos 1,6mm 9/20 13N22L Jumbo	CC113396
Porta-electrodos 2,4mm 9/20/25 13N23	CC2G04A072400
Porta-electrodos 2,4mm 9/20/25 13N23L Jumbo	CC112549
Porta-electrodos 2,4mm 9/20 Pyrex	CC113318
Porta-electrodos 3,2mm 9/20/25 13N24	CC2G04A073200
Porta-electrodos 3,2mm 9/20/25 13N24L Jumbo	CC112614
Porta-electrodos 3,2mm 9/20 Pyrex	CC113319



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 9/20/25 13N26	CC2G04A091000
Porta-toberas 1,6mm 9/20/25 13N27	CC2G04A091600
Porta-toberas 2,4mm 9/20/25 13N28	CC2G01A092000
Porta-toberas 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A092400
Porta-toberas 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A093200
Porta-toberas 9/20 Pyrex Jumbo	CC108989



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V42	CC2G07A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V43	CC2G07A101600
Prolongador gas Stubby 45V116S 1.6 mm	CC113096
Prolongador gas 2,4mm 45V44	CC2G07A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V64S Jumbo	CC112548
Prolongador gas 3,2mm 45V45	CC2G07A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795S Jumbo	CC112613



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 9/20/25 13N08 # 4	CC2G04A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 9/20/25 13N09 # 5	CC2G04A0111C0
Tobera cerámica 9,8mm 9/20/25 13N10 # 6	CC2G04A0111E0
Tobera cerámica 11,2mm 9/20/25 13N11 # 7	CC2G04A0111F0
Tobera cerámica 12,7mm 9/20/25 13N12 # 8	CC2G04A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 9/20/25 13N13 # 10	CC2G04A0111H0
Tobera cerámica 19,0mm 9/20/25 13N09 # 12	CC2G05A0111J0
Tobera Pyrex 32.5 mm 9/20 29 mm Jumbo	CC108987
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0



ANTORCHA TIG 17 OX


Factor servicio: 150A DC, 120A AC @ 60% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 0.5 - 2.4mm

Antorcha TIG 17 OX

Antorcha 4m CC2017H130S04


Antorcha 8m CC100442





Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



ANTORCHA TIG 26 OX


Factor servicio: 200A DC, 160A AC @ 60% | Ref. a aire

Diámetro electrodo: 0.5-3.2mm

Antorcha TIG 26 OX

Antorcha 4m CC2026H130S04


Antorcha 8m CC2026H130S08





Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000

Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339





ANTORCHA TIG 20W OX


Factor servicio: 250A DC, 175A AC @ 100% | Ref. a agua

Diámetro electrodo: 0.5-3.2mm

Antorcha TIG 20W OX

Antorcha 4m CC2020H130S04

Antorcha 8m CC2020H130S08




ANTORCHA TIG 20W OX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 9/20/25 13N21	CC2G04A071000
Porta-electrodos 1,6mm 9/20/25 13N22	CC2G04A071600
Porta-electrodos 1,6mm 9/20 13N22L Jumbo	CC113396
Porta-electrodos 2,4mm 9/20/25 13N23	CC2G04A072400
Porta-electrodos 2,4mm 9/20/25 13N23L Jumbo	CC112549
Porta-electrodos 2,4mm 9/20 Pyrex	CC113318
Porta-electrodos 3,2mm 9/20/25 13N24	CC2G04A073200
Porta-electrodos 3,2mm 9/20/25 13N24L Jumbo	CC112614
Porta-electrodos 3,2mm 9/20 Pyrex	CC113319



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 9/20/25 13N26	CC2G04A091000
Porta-toberas 1,6mm 9/20/25 13N27	CC2G04A091600
Porta-toberas 2,4mm 9/20/25 13N28	CC2G01A092000
Porta-toberas 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A092400
Porta-toberas 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A093200
Porta-toberas 9/20 Pyrex Jumbo	CC108989



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V42	CC2G07A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V43	CC2G07A101600
Prolongador gas Stubby 45V116S 1.6 mm	CC113096
Prolongador gas 2,4mm 45V44	CC2G07A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V64S Jumbo	CC112548
Prolongador gas 3,2mm 45V45	CC2G07A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795S Jumbo	CC112613



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 9/20/25 13N08 # 4	CC2G04A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 9/20/25 13N09 # 5	CC2G04A0111C0
Tobera cerámica 9,8mm 9/20/25 13N10 # 6	CC2G04A0111E0
Tobera cerámica 11,2mm 9/20/25 13N11 # 7	CC2G04A0111F0
Tobera cerámica 12,7mm 9/20/25 13N12 # 8	CC2G04A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 9/20/25 13N13 # 10	CC2G04A0111H0
Tobera cerámica 19,0mm 9/20/25 13N09 # 12	CC2G05A0111J0
Tobera Pyrex 32.5 mm 9/20 29 mm Jumbo	CC108987
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0



ANTORCHA TIG 18W OX


Factor servicio: 350A DC, 250A AC @ 100% | Ref. a agua

Diámetro electrodo: 0.5-4.0mm

Antorcha TIG 18W OX

Antorcha 4m CC2018A130S04

Antorcha 8m CC2018H130S08




ANTORCHA TIG 18W OX

Piezas de desgaste



Porta-electrodos

Porta-electrodos 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Porta-electrodos 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Porta-electrodos 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Porta-electrodos 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Porta-electrodos 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Porta-electrodos 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porta-toberas

Porta-toberas 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porta-toberas 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porta-toberas 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porta-toberas 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porta-toberas 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porta-toberas 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porta-toberas 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porta-toberas 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Prolongadores de gas

Prolongador gas 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Prolongador gas 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Prolongador gas 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Prolongador gas 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Prolongador gas 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Prolongador gas 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Prolongador gas 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Prolongador gas 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Prolongador gas 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Toberas cerámicas

Tobera cerámica 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Tobera cerámica 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Tobera cerámica alargada 10N49L # 5	CC110209
Tobera cerámica 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Tobera cerámica alargada 10N48L # 6	CC110210
Tobera cerámica 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Tobera cerámica alargada 10N47L # 7	CC110211
Tobera cerámica 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Tobera cerámica 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Tobera Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Tobera cerám. prolong. 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Tobera cerám. prolong. 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Tobera cer. prolong. alargado 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Tobera cerám. prolong. 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Tobera cer. prolong. alargado 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Tobera cerám. prolong. 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Tobera cer. prolong. alargado 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Tobera cerám. prolong. 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Tobera cerám. prolong. Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Tobera cerám. prolong. 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Tobera cerám. prolong. 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Tobera cerám. prolong. 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



ANTORCHAS PLASMA



PLASMA

Antorchas de corte por
PLASMA, con máxima er-
gonomía y confort.

PT-60

PT-100

PTM-100


A101

A151


ANTORCHAS PLASMA



FILTRO DE AIRE AT-1000



CONEXIÓN STD EURO CONECTOR



CONEXIÓN EASYFIT



ANTORCHA PLASMA PT-60


Corriente: 10-60A, 60A @ 80% | Sin alta frecuencia

Gas: Air/N2 (4,4-5,0 bar) - 150lpm

Antorcha PT-60

Antorcha PT-60

CC105807



Piezas de desgaste

A	Electrodo
B	Difusor
C	Boquilla de corte
D	Tobera
E	Distanciador 2 pins

Piezas de recambio

1	Kit Empuñadura
2	Pulsador
3	Cabeza antorcha



Difusores

Difusor aire PT60	CC105104
-------------------	----------




Electrodos

Electrodo plasma PT60	CC105105
-----------------------	----------



Boquillas de corte

Boquilla de corte 0,65mm	CC105816
Boquilla de corte 0,80mm	CC105815
Boquilla de corte 0,90mm	CC105103
Boquilla de corte 1.10 mm 50-60A PT60	CC111728
Boquilla de corte arrastre 1,00mm PT60	CC106882
Boquilla de corte arrastre 1,10mm PT60	CC111548



Toberas

Tobera termoplástica PT60	CC105101
Tobera termoplástica roscada PT60	CC111559
Tobera corte arrastre roscada PT60	CC111560



Distanciadores/Tapas de protección

Distanciador 2 patas PT60	CC105102
---------------------------	----------



ANTORCHA PLASMA PT-100



Corriente: 30-100A, 100A @ 60% | Sin alta frecuencia

Gas: Air/N2 (4,8-5,5 bar) - 240lpm

Antorcha PT-100

Antorcha PT-100

CC105773



Piezas de desgaste

A	Tubo refrigeración
B	Electrodo
C	Difusor
D	Boquilla de corte
E	Tobera termoplástica
F	Distanciador 2 pins

Piezas de recambio

1	Kit Empuñadura
2	Pulsador
3	Cabeza antorcha

ANTORCHA PLASMA PT-100

Piezas de desgaste




Difusores/Reguladores aire

Difusor aire PT100	CC105110
Regulador aire PT100	CC105112




Electrodos

Electrodo plasma PT100	CC105111
------------------------	----------




Boquillas de corte

Boquilla de corte 1,40mm PT100	CC105108
Boquilla de corte 1,50mm PT100	CC105109
Boquilla de corte arrastre 1,50mm PT100	CC112177
Boquilla chaflanado PT100	CC111309



Toberas

Tobera termoplástica PT100	CC105106
Tobera termoplástica roscada PT100	CC111310
Tobera corte arrastre PT100	CC112178
Tobera cchanflanado PT100	CC111311



Distanciadores/Tapas de protección

Distanciador 2 patas PT100	CC105107
----------------------------	----------



ANTORCHA PLASMA PTM-100


Corriente: 30-100A, 100A @ 60% | Sin alta frecuencia

Gas: Air/N₂ (4,8-5,5 bar) - 240lpm

Antorcha PTM-100

Antorcha PTM-100

CC111993




Piezas de desgaste

A	Tubo refrigeración
B	Electrodo
C	Difusor
D	Boquilla de corte
E	Tobera termoplástica

Piezas de recambio

1	Tubo posicionamiento
2	Cabeza antorcha



ANTORCHA PLASMA PTM-100

Piezas de desgaste




Difusores/Reguladores aire

Difusor aire PT100	CC105110
Regulador aire PT100	CC105112




Electrodos

Electrodo plasma PT100	CC105111
------------------------	----------




Boquillas de corte

Boquilla de corte 1,40mm PT100	CC105108
Boquilla de corte 1,50mm PT100	CC105109
Boquilla de corte arrastre 1,50mm PT100	CC112177
Boquilla chaflanado PT100	CC111309



Toberas

Tobera termoplástica PT100	CC105106
Tobera termoplástica roscada PT100	CC111310
Tobera corte arrastre PT100	CC112178
Tobera cchanflanado PT100	CC111311



Distanciadores/Tapas de protección

Distanciador 2 patas PT100	CC105107
----------------------------	----------



ANTORCHA PLASMA A101


Corriente: 100A @ 60%, 75A @ 100% | Sin alta frecuencia

Gas: Air/N2 (5 bar) - 180lpm

Antorcha A101

Sin pantografo CC3101C131061

Con pantografo CC107916



Piezas de desgaste

A	Guía
B	Tobera
C	Boquilla de corte
D	Difusor
E	Electrodo
F	Tubo de aire

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Pulsador
3	Empuñadera
4	Junta flexible
5	Cable
6	Adaptador cental 5 pins
7	Adaptador central - lado antorcha

ANTORCHA PLASMA A101

Piezas de desgaste



Regulador aire/Difusor aire

Regulador aire FH562 A101	CC3100C120000
Difusor aire PE101 A101	CC3000C040003

Electrodos

Electrodo standard PR101 A101	CC3000C060000
Electrodo largo PR116 A101/151	CC3000C060001

Boquillas de corte

Boquilla de corte PD101 1,10mm A101	CC3000C010111
Boquilla de corte PD101 1,40mm A101	CC3000C010141
Boquilla de corte PD101 1,70mm A101	CC3000C010171
Boquilla de corte PD101 1,90mm A101	CC3000C010191
Boquilla de corte largo PD117 1,40mm A101/151	CC3000C010143
Boquilla de corte largo PD117 1,70mm A101/151	CC3000C010173
Boquilla de corte largo PD117 1,90mm A101/151	CC3000C010193

Toberas

Tobera standard PC109 A101	CC3090C020003
Tobera roscada PC130 A101	CC3100C020004

Distanciadores

Distanciador largo CV09 A101/151	CC3000C050005
Distanciador largo CV1105 A101/151	CC104560
Distanciador CV0014 A101/151	CC102556
Distanciador CV0039 A101/151	CC102555
Distanciador rotativo CV21 A101/151	CC3000C050004



ANTORCHA PLASMA A151

Corriente: 150A @ 60%, 120A @ 100% | Sin alta frecuencia

Gas: Air/N2 (5 bar) - 230lpm

Antorcha A151

Sin pantografo CC3151C131061

Con pantografo CC3150C132062



Piezas de desgaste

A	Guía
B	Protección de guía
C	Tobera
D	Boquilla de corte
E	Difusor
F	Electrodo
G	Tubo de aire

Piezas de recambio

1	Cabeza antorcha
2	Pulsador
3	Empuñadera
4	Junta flexible
5	Cable
6	Adaptador cental 5 pins
7	Adaptador central - lado antorcha



5

3

4

2

6

7



Regulador aire/Difusor aire

Regulador aire FH563 A151	CC3150C120000
Difusor aire PE103 A151	CC3000C040004

Electrodos

Electrodo standard PR111 A151	CC3145C060000
Electrodo largo PR116 A101/151	CC3000C060001

Boquillas de corte


Boquilla de corte PD109 1,40mm A151	CC3145C010141
Boquilla de corte PD109 1,60mm A151	CC3145C010161
Boquilla de corte PD109 1,80mm A151	CC3145C010181
Boquilla de corte largo PD117 1,40mm A101/151	CC3000C010143
Boquilla de corte largo PD117 1,70mm A101/151	CC3000C010173
Boquilla de corte largo PD117 1,90mm A101/151	CC3000C010193

Toberas

Tobera standard PC120 A151	CC104561
Tobera standard PC101 A151	CC3140C020003
Tobera roscada PC103 A151	CC3140C020004

Distanciadores

Distanciador largo CV09 A101/151	CC3000C050005
Distanciador largo CV1105 A101/151	CC104560
Distanciador CV0014 A101/151	CC102556
Distanciador CV0039 A101/151	CC102555
Distanciador rotativo CV21 A101/151	CC3000C050004



Accesorios para antorchas Tecmo


Compás corte circular PT60	CC112207
Cabeza antorcha PT60	CC105808
Empuñadera antorcha PT60	CC105811
Compás corte circular PT100	CC112208
Cabeza antorcha PT100	CC105810
Cabeza antorcha PTM100	CC111994
Empuñadera antorcha PT100 cpl	CC105813
O'ring PTM100	CC111995
Tubo posicionamiento antorcha PTM100	CC111996
Interruptor antorcha PT60/100	CC105814



Accesorios para antorchas Trafimet

Muelle guía CV11 A101/151	CC3000C050001
Eje ajustable 500mm para compás	PF100793
Patilla central para eje radial del compás	PF100794
Cabeza antorcha A101	CC3100C030001
Cabeza antorcha A151	CC3150C030001
Cabeza antorcha A151 pantografo	CC100483
Cabeza antorcha A101 pantografo	CC3100H030002
O'ring cabeza antorcha A101/151	CC104559
Empuñadera antorcha A101/151	CC100437
Interruptor antorcha A101/151	CC1000C120002

SERVICIO **ELECTREX**



ASISTENCIA TÉCNICA

Tenemos un equipo técnico especializado a su disposición, con procedimientos de reparación homologados y con repuestos originales Electrex.



GARANTÍA

Nuestros productos son fabricados con rigurosos procesos de producción y probados para funcionar en las condiciones más exigentes, garantizando su fiabilidad y durabilidad.



TIENE DUDAS TÉCNICAS?

En Electrex estamos siempre listos para escuchar y responder a las necesidades de nuestros clientes con la máxima rapidez. Utilice nuestro canal de comunicación rápida de **WhatsApp** para aclarar sus dudas o dificultades técnicas.

Luciano Santos:

 (+351) 961 939 968

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ELECTREX - João R. Matos S.A.
Rua do Viso - Santa Joana
3810-375 Aveiro | PORTUGAL

Telf: (+351) 234 313 433
Fax: (+351) 234 313 024



info@electrexwelding.com
www.electrexwelding.com



Ed.02 - 04/2025